



BEF. DÖRRPARTI SKA TATAS BÅDE MED TÄTNINGSLIST OCH SVALLIST. DE FÖRVENTAS DÅ UPPFYLLA E 15 SOM ACCEPTERAS DÅ BÅDE HISSHALL OCH KORRIDOR ÄR SPRINKLAD.

HUS 2  
PLAN 9 (6TR)



FÖRKLARINGAR

SE RITNING A-40-1-013

FÖRESKRIFTER


SE RITNING A-40-1-013

HÄNVISNINGAR:

SE RITNING A-40-1-013

REV	ANT	ÄVSEENDE	SIGN	DATUM

FASTIGHET	KV RIO 9	
HUS	HUS 2	
ADDRESS	SANDHAMNGATAN 6-8	



A	SUNELL ARKITEKTER AB	08-545 55 300
K	BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN	08-545 78 540
E	PROJEKTEL	08-562 856 33
V	SEVEKO WS KONSULT AB	08-448 74 79
B	BRANDSKYDDSLAGET AB	08-588 188 00
M		
Miljö		
Proj	MICASA I STOCKHOLM AB	08-508 360 00

BYGGHANDLING

RITNINGEN AVSER  
OMBYGGNAD TILL SENIORBOENDE  
PLAN 9, (6 TR)

ANSVARIG	HANDLAGGARE	RITAD AV
JAN SANDBERG	URBAN JÄLLHAGE	UJ
DATUM	PROJEKTNUMMER	
2012-08-20	18.30-02	
SKALA	RITNINGNUMMER	REV
1:100/A1,1200/A3	A-40.1-209	